PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

MATEMÁTICAS II

CURSO 2017-2018

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

- b) Tienes que elegir entre realizar únicamente los cuatro ejercicios de la Opción A o realizar únicamente los cuatro ejercicios de la Opción B.
- c) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, ni gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. No obstante, todos los procesos conducentes a la obtención de resultados deben estar suficientemente justificados.
- **d)** En la puntuación máxima de cada ejercicio están contemplados 0,25 puntos para valorar la expresión correcta de los procesos y métodos utilizados.

Opción A

Ejercicio 1.- [2,5 puntos] Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c & \text{si} \quad x \le 0 \\ \\ \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \operatorname{sen}(x)} & \text{si} \quad x > 0 \end{cases}$$

Determina a,b y c sabiendo que f es continua, alcanza un máximo relativo en x=-1 y la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x=-2 tiene pendiente 2.

Ejercicio 2.- [2,5 puntos] Considera la función f definida por $f(x) = a x \ln(x) - b x$ para x > 0 (\ln denota la función logaritmo neperiano). Determina a y b sabiendo que f tiene un extremo relativo en x = 1 y que

$$\int_{1}^{2} f(x) \, dx = 8 \ln(2) - 9$$

Ejercicio 3.- Considera las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{y} \quad B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) [0,75 puntos] Determina, si existen, los valores de a, b y c para los que las matrices A y B conmutan.
- **b)** [1 punto] Calcula A^2 , A^3 , A^{2017} y A^{2018} .
- c) [0,75 puntos] Calcula, si existe, la matriz inversa de A.

Ejercicio 4.- Considera las rectas

$$r \equiv \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3} \qquad \text{y} \qquad s \equiv \left\{ \begin{array}{ll} 2x - 3y & = & -5 \\ y - 2z & = & -1 \end{array} \right.$$

- a) [1 punto] Estudia y determina la posición relativa de r y s.
- **b)** [1,5 puntos] Calcula la distancia entre r y s.

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

MATEMÁTICAS II

CURSO 2017-2018

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

- b) Tienes que elegir entre realizar únicamente los cuatro ejercicios de la Opción A o realizar únicamente los cuatro ejercicios de la Opción B.
- c) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, ni gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. No obstante, todos los procesos conducentes a la obtención de resultados deben estar suficientemente justificados.
- **d)** En la puntuación máxima de cada ejercicio están contemplados 0,25 puntos para valorar la expresión correcta de los procesos y métodos utilizados.

Opción B

Ejercicio 1.- Considera la función f definida por $f(x) = a \ln(x) + bx^2 + x$ para x > 0, donde \ln denota logaritmo neperiano.

- a) [1,5 puntos] Halla a y b sabiendo que f tiene extremos relativos en x=1 y en x=2.
- **b)** [1 punto] ¿Qué tipo de extremos tiene f en x = 1 y en x = 2?

Ejercicio 2.- Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = e^{-2x}$.

- a) [0,75 puntos] Determina el punto de la gráfica de f en el que la recta tangente es y=-2ex.
- **b)** [0,5 puntos] Esboza el recinto limitado por la gráfica de f, la recta y=-2ex y el eje de ordenadas.
- c) [1,25 puntos] Calcula el área del recinto descrito en el apartado anterior.

Ejercicio 3.- Considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x + y + mz = m^2 \\ y - z = m \\ x + my + z = m \end{cases}$$

- a) [1,5 puntos] Discute el sistema según los valores del parámetro m.
- **b)** [1 punto] Resuélvelo para m=1. Para dicho valor de m, calcula, si es posible, una solución en la que z=2.

Ejercicio 4.- Considera las rectas

$$r\equiv\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{m}=z \quad \text{ y } \quad s\equiv\left\{\begin{array}{ccc} x+nz &=& -2\\ y-z &=& -3 \end{array}\right.$$

- a) [1,5 puntos] Halla los valores de m y n para los que r y s se cortan perpendicularmente.
- **b)** [1 punto] Para m=3 y n=1, calcula la ecuación general del plano que contiene a r y a s.